

Webmaster : Installation de l'incentive

Objet :

Récupération du tag de rotation à placer sur une page de votre site.

Pour ce faire :

Connectez vous sur votre compte webmaster, puis cliquez dans le menu sur « Tag de diffusion »

La liste de vos sites apparaît :

Cliquez sur « Tag de rotation incentive » du site sur lequel vous souhaitez l'installer.

Vos sites web				
.....	Tag de rotation	Tag de rotation incentive	Choix de Campagnes	Supprimer
.....	Tag de rotation	Tag de rotation incentive	Choix de Campagnes	Supprimer
.....	Tag de rotation	Tag de rotation incentive	Choix de Campagnes	Supprimer

Cliquez ensuite sur le format du tag de rotation que vous désirez afficher : ***(Bien que nous proposons plusieurs formats, la majorité des annonceurs utilisent uniquement le 468x60)***

Rotation automatique de campagnes incentive	
Veuillez sélectionner le format des bannières publicitaires à afficher:	
	<ul style="list-style-type: none">Format popup/underFormat 728x90Format 468x60Format 250x250Format 300x250Format 120x600Format 120x60

Vous obtenez maintenant le code HTML à insérer sur votre page :

Par exemple :

```
<!-- Début tag AdServerPub //-->
<script language="JavaScript" src="http://js.adserverpub.com/common_incentive.js"></script>
<script language="JavaScript" src="http://www2.adserverpub.com/incentive.php?
id=515-449&data=1&width=468&height=60"></script>
<noscript><a href="http://www.adserverpub.com" title="Régie publicitaire" target="_blank">Publicité
AdServerPub</a></noscript>
<!-- Fin tag AdServerPub //-->
```

data :

Le champ data contient l'ID Unique de vos membres. Cette variable vous permettra de le récupérer plus tard dans le flux xml.

Remplacez donc sa valeur par la variable contenant votre ID Membre.

Par exemple si l'id de vos membres est contenu dans la variable de session «ID», le code sera :

```
<!-- Début tag AdServerPub //-->
<script language="JavaScript" src="http://js.adserverpub.com/common_incentive.js"></script>
<script language="JavaScript" src="http://www2.adserverpub.com/incentive.php?id=515-449&data=».<?php
$_SESSION['id']; ?>.»&width=468&height=60"></script>
<noscript><a href="http://www.adserverpub.com" title="Régie publicitaire" target="_blank">Publicité
AdServerPub</a></noscript>
<!-- Fin tag AdServerPub //-->
```

Maintenant que le tag est posé sur votre page, vous pouvez constater l'affichage de la bannière publicitaire et par la même afficher les sources afin de vérifier que le code correspond bien à quelque chose comme ça :

```
<!-- Début tag AdServerPub //-->  
<script language="JavaScript" src="http://js.adserverpub.com/common_incentive.js"></script>  
<script language="JavaScript" src="http://www2.adserverpub.com/incentive.php?  
id=515-449&data=123456&width=468&height=60"></script>  
<noscript><a href="http://www.adserverpub.com" title="Régie publicitaire" target="_blank">Publicité  
AdServerPub</a></noscript>  
<!-- Fin tag AdServerPub //-->
```

A ce stade :

Votre bannière publicitaire incentive s'affiche sur la page souhaitée.

Objet : création d'une table mysql pour gérer les membres ayant affiché la page contenant la bannière publicitaire

Pour ce faire :

A l'aide de phpmyadmin par exemple, exécutez la requête suivante :

```
CREATE TABLE `INCENTIVE_ADSEVERPUB` (  
  `IDMEMBRE` BIGINT( 10 ) NOT NULL ,  
  `CLIC_INCENTIVE` INT( 2 ) NOT NULL ,  
  `DATE` DATE NOT NULL DEFAULT '00/00/0000',  
  `ETAT` INT NOT NULL DEFAULT '0'  
) ENGINE = MYISAM ;
```

Cette table permettra de stocker la date d'affichage de la page, l'id du membre l'ayant affiché et lors de la récupération du flux xml permettra de faire une comparaison.

A ce stade :

Votre bannière publicitaire incentive s'affiche sur la page souhaitée. Votre base de données est prête à recevoir les informations qui permettront de filtrer les flux xml de clic de vos membres.

Objet : Intégration du script permettant d'alimenter la base de données créée ci-dessus

Pour ce faire :

Insérez dans la page où la bannière publicitaire s'affiche, le script suivant :

\$IdMembre = "VOTRE ID MEMBRE";

```
if (isset($IdMembre)) { //si c'est un membre connecté et que nous avons bien récupéré l'ID
    $dateAds = date('Y-m-d'); //Date du jour d'affichage de la page

    //$dateAds = "2008-11-25";
    $RecupId = mysql_query("SELECT DISTINCT `INCENTIVE_ADSEVERPUB`.`IDMEMBRE` FROM
`INCENTIVE_ADSEVERPUB` WHERE `INCENTIVE_ADSEVERPUB`.`DATE` = '$dateAds'");
    $rowRecupId = mysql_fetch_assoc($RecupId); // Verifie si le membre a deja affiche la page, si oui inutile
de l'ajouter dans la table

    if (!isset($rowRecupId['IDMEMBRE'])) {
        //requete SQL qui insere dans la table INCENTIVE_ADSEVERPUB la valeur de l'id de chaque
membre affichant la page en cours ainsi que la date du jour
        mysql_query("INSERT INTO `INCENTIVE_ADSEVERPUB` ( `IDMEMBRE` , `CLIC_INCENTIVE` ,
`DATE` , `ETAT` ) VALUES ( '$IdMembre', '0', '$dateAds', '0' )");
    }
}
```

\$IdMembre = "VOTRE ID MEMBRE";

Remplacer VOTRE ID MEMBRE par la variable contenant l'id de vos membres.

Par exemple si l'id de vos membres est contenu dans la variable de session «ID», le code sera :

Exemple :

\$IdMembre = \$_SESSION['id'];

A ce stade :

Votre bannière publicitaire incentive s'affiche sur la page souhaitée. Votre base de données est prête à recevoir les informations qui permettront de filtrer les flux xml de clic de vos membres. Lors de l'affichage de votre page contenant la bannière publicitaire incentive, un script met à jour votre base de données en y insérant l'id de chaque membre et la date du jour.

Objet : Gestion du flux xml afin de récupérer la liste des membres ayant cliqué

Pour ce faire :

Installer ce fichier ce script en tâche planifiée (cron), ou lancez le une fois par jour.

```
<?php
error_reporting(0); // Durant vos tests mettre en commentaire pour voir les éventuelles erreurs
(//error_reporting(0);) - Evite le Warning au cas ou le foreach ne trouve aucun résultat pour une raison
quelconque ou lors d'un affichage sans clic.

include "VOTRE FICHIER DE CONNEXION A VOTRE BASE DE DONNEE"; //exemple include(«config.php)
– dans l'objet suivant vous trouverez un exemple de fichier config.php

// RAPPEL :
// La page dans laquelle est inséré ce script doit contenir un appel à votre base de donnée ! (include(« »); ci
dessus)

//***** A MODIFIER*****
$TableMembre = ""; //Nom de la table contenant la liste de vos membres
$ChampC = ""; // Nom du champ contenant le nombre de point ou de crédit de chaque membre - c'est un
champ de la table $TableMembre
$ChampId = ""; // le nom du champ contenant l'ID de vos membres - c'est un champ de la table
$TableMembre
$NbrCredit = ""; // Valeur du nombre de points ou de crédits à attribuer pour 1 click
$SidAdServerPub = ""; // ID correspondant à votre identifiant sur la plateforme AdServerPub. Il se trouve dans
l'url du flux. Exemple : http://xml.adserverpub.com/stats_incentive.php?
id=371&key=49cd23fb7fbf9490d07ee1507d7c4ef6&data=XX&date=DD/MM/YYYY. ID est donc ici : 371
$keyAdServerPub = ""; // Clé correspondant à votre Clé sur la plateforme AdServerPub. Il se trouve dans l'url
du flux. Exemple : http://xml.adserverpub.com/stats_incentive.php?
id=371&key=49cd23fb7fbf9490d07ee1507d7c4ef6&data=XX&date=DD/MM/YYYY. Votre clé correspond à la
variable Key qui est donc ici : 49cd23fb7fbf9490d07ee1507d7c4ef6
//*****FIN DE MODIFICATION*****

//*****NE RIEN MODIFIER CI DESSOUS*****
// FONCTION qui va lire le fichier XML et le placer dans un tableau
// Cette fonction sert de parseur

function lit_xml($fichier,$item,$champs) {
    // on lit le fichier
    if($chaine = @implode("",@file($fichier))) {
        // on explode sur <item>
        // Dans l'exemple il s'agit de 'profil'
        $tmp = preg_split("/<V?".$item.">/",$chaine);
        // pour chaque <item> donc toutes les campagnes
        for($i=1;$i<sizeof($tmp)-1;$i+=2)
            // on lit les champs demandés <champ> donc il s'agit de 'click'
            foreach($champs as $champ) {
                $tmp2 = preg_split("/<V?".$champ.">/",$tmp[$i]);
                // on ajoute l'élément au tableau
                $tmp3[$i-1][] = @$tmp2[1];
            }
        // et on retourne le tableau dans la fonction
        return $tmp3;
    }
}

$dateAds = date('Y-m-d', mktime() - 82800); // 82800 = 1 jour - Calcul de la date du jour précédent au jour du
lancement de ce script
$dateFormate = date('d/m/Y', mktime() - 82800); // 82800 = 1 jour – Mise à jour du format de la date attendu
par le flux,
```

```

$RecupIdAffche = mysql_query("SELECT DISTINCT `INCENTIVE_ADSEVERPUB`.`IDMEMBRE` FROM
`INCENTIVE_ADSEVERPUB` WHERE `INCENTIVE_ADSEVERPUB`.`DATE` = '$dateAds' AND
`INCENTIVE_ADSEVERPUB`.`ETAT` = '0'");
while($rowRecupId = mysql_fetch_assoc($RecupIdAffche)) //tant qu'il y a des ID dans cette table on les
récupère un par un pour vérifier si ils ont effectué un clic,
{

    $IdAds = $rowRecupId['IDMEMBRE'];
    // Lecture du FLUX XML sur le serveur AdServerPub en fonction de L'IDMEMBRE
    $url_flux = "http://xml.adserverpub.com/stats_incentive.php?id=".$IdAdServerPub."&key=";
    $keyAdServerPub."&data=".$IdAds."&date=".$dateFormate;

    $xml = lit_xml($url_flux,"campaign",array("click"));

    // Une petite boucle suffit pour retrouver les éléments du tableau retournés dans la fonction lit_xml()

    foreach($xml as $row) {
        $NbrClic = $NbrClic + $row[0];
    }
    if (!isset($NbrClic)) { // affichage par défaut 0 au Nbr de click dans le cas où il n'y a pas de stats pour cet
ID
        $NbrClic = 0;
    }
    // On vient de vérifier le nombre de clic ($NbrClic) en fonction d'un IDMEMBRE
    // On ajoute maintenant à ce membre autant de points (crédit) qui corresponde aux nombres de clics
(NbrClic)

    $NbrCredit = $NbrCredit * $NbrClic;
    mysql_query("UPDATE ``.$TableMembre." SET ``.$ChampC."="``.$ChampC." + ``.$NbrCredit." WHERE ``.
$ChampId."="$IdAds"); // ajout des credits ou points au compte de chaque membre
    mysql_query("UPDATE `INCENTIVE_ADSEVERPUB` SET `CLIC_INCENTIVE` = ``.$NbrClic.", `ETAT` =
'1' WHERE `IDMEMBRE` = ``.$IdAds." AND `DATE` = ``.$dateAds." LIMIT 1"); // mise a jour de la table
INCENTIVE_ADSEVERPUB

    // Le membre est maintenant crédité du nombre de points ou crédits qui correspondant à son nombre de
clicks.

}
?>

```

A ce stade :

Votre bannière publicitaire incentive s'affiche sur la page souhaitée. Votre base de données est prête à recevoir les informations qui permettront de filtrer les flux xml. Lors de l'affichage de votre page contenant la bannière publicitaire incentive, un script met à jour votre base de données en y insérant l'id de chaque membre et la date du jour.

Un script installé en tache planifiée quotidienne va chercher dans le flux xml livré par AdServerPub, les id des membres contenus dans la table créée ci dessus et vérifie si ils ont effectué des clics ou pas. Le cas échéants, il met à jour cette table avec le nombre de clics de vos membres et place un témoin de traitement « ETAT » à 1.

De plus, si un nombre de clics à été constaté, vous pouvez ajouter une requête permettant de créditer le compte de vos membres en points.

Un pack contenant les fichiers est téléchargeable à cette adresse :

http://www.adserverpub.com/pack_incentive.zip